

[Et surgit une hécatombe post vaccinale !](#)

Par Nicole Delépine [2021-04-30](#) 1



30/04/2021 (2021-04-30)

Par Gérard Delépine

L'hécatombe mondiale post vaccin anti Covid19 va progressivement mettre fin au mythe vaccinal

Alors qu'une propagande sans pareil (et incompréhensible si le médicament était à l'évidence efficace et sans danger) et des mesures liberticides veulent nous imposer une prétendue « vaccination » par des médicaments nouveaux mal évalués, les résultats des premiers mois des campagnes citées partout en exemple comme succès sont marqués par une **augmentation paradoxale des contaminations et de la mortalité dans tous les pays qui ont beaucoup vacciné.**

Les faits avérés

Sont illustrés par les courbes de l'OMS publiées sur son site WHO Covid19 Dashboard additionnées de nos commentaires en rouge.

En **Israël**, la vaccination a commencé le 19 décembre 2020. **Les mois de janvier et février 2021 ont établi les records mensuels de contaminations et de mortalité** attribuées au Covid-19 depuis le début de l'épidémie




Israel

Evolution de l'épidémie

Israël a commencé sa campagne le 19 décembre et a imposé un confinement 8 jours plus tard

Avant la campagne de vaccination Israël comptait 368647 cas. Quatre mois plus tard ce chiffre est passé à 838 285



Contrastant avec l'optimisme dithyrambique du gouvernement israélien actuel, le Comité populaire israélien (IPC), un organisme civil composé d'experts israéliens de la santé, a publié son rapport d'avril sur les effets secondaires du vaccin Pfizer.^[1]

« Les conclusions sont catastrophiques à tous les niveaux possibles. "Il n'y a jamais eu de vaccin qui ait nui à autant de personnes... Selon les données du Bureau central des statistiques, en janvier-février 2021, au plus fort de la campagne israélienne de vaccination de masse, on a constaté une augmentation de 22% de la mortalité globale en Israël par rapport à l'année précédente. En fait, janvier-février 2021 ont été les mois les plus meurtriers de la dernière décennie, avec les taux de mortalité globale les plus élevés par rapport aux mois correspondants des dix dernières années. »

En **Grande-Bretagne**, la campagne de vaccination a commencé le 8 décembre 2020. Le mois de janvier 2021 a lui aussi établi le record de mortalité mensuelle et totalise près du quart de la mortalité globale.



Le Royaume-Uni Evolution de la mortalité (28/4/2021)

Les quatre mois depuis la vaccination ont rajouté 63400 morts aux 64028 des 10 mois précédents soit une mortalité de cette période atteignant 929/Million



Docteur G Delépine Source des données OMS Covid 19 Dashboard du 28/4/2021

70% des morts observés depuis la vaccination auraient reçu 2 doses de vaccin
SPI-M-O: Summary of further modelling of easing restrictions – Roadmap Step 2 Date: 31st March 2021


Au Chili, les contaminations et la mortalité ont augmenté depuis la vaccination



Chili Evolution des contaminations au 29/4/2021

La vaccination a débuté le 8 février. Au 23 avril 2021, un total de 13 722 557 doses de vaccin avaient été administrées et plus de 42% de la population vaccinée

Mais depuis le nombre hebdomadaire de contaminations a considérablement augmenté..



Docteur G Delépine Source des données OMS Covid 19 Dashboard du 29/4/2021

Aux Emirats Arabes Unis, champion arabe de la vaccination, des fortes hausses des contaminations (+150%) et de la mortalité (+140%) globales ont aussi été observées



Emirats Arabes Unis

Evolution de l'épidémie

La campagne de vaccination a débuté le 23/12/2020. Au 25 avril 2021, un total de 10,215,846 doses de vaccin avait été administré..

512

497


cas confirmés

1 573

des morts

La source: Organisation mondiale de la santé

Les données peuvent être incomplètes pour la journée ou la semaine en cours.




Au Bahreïn

Mais aussi au **Koweït** : les quatre mois post vaccination comptabilisent presque autant de contaminations que les dix mois précédents et 40% des décès survenus depuis le début de l'épidémie.

Bahreïn Evolution de l'épidémie depuis

La vaccination a été commencée le 7 décembre 2020 . Au 30 mars 2021 , un total avait été administré



Koweït

Evolution de l'épidémie



La source: Organisation mondiale de la santé
Les données peuvent être incomplètes pour la journée ou la semaine en cours.
Dec 31
Docteur G Delépine 27/4/2021

Mais aussi en **Mongolie**



Mongolie

Evolution de l'épidémie

31 339

cas confirmés

La vaccination a débuté le 23 février. Au **24 avril 2021**, un total de **768 131 doses de vaccin** avait été administré.




80

des morts

Avant la vaccination le pays ne comptait que 2 morts du Covid19 et un total de 2.723 cas confirmés
Depuis la vaccination le nombre de contaminés a été multiplié par 11 et celui des morts par 40

La source: Organisation mondiale de la santé
Les données peuvent être incomplètes pour la journée ou la semaine en cours.



Docteur G Delépine Source des données OMS Covid 19 Dashboard du 28/4/2021


Mais aussi à **Monaco** qui comptait seulement 3 décès avant la vaccination et plus de 30 aujourd'hui



Monaco Evolution de la mortalité au 28 4 2021

A Monaco la campagne de vaccination a été suivie d'une explosion de la mortalité.

Après dix mois d'épidémie la principauté comptait 3 morts.
Depuis la vaccination ce chiffre est passé à 32




Docteur G Delépine Source des données OMS Covid 19 Dashboard du 28/4/2021

Et à Gibraltar

Gibraltar évolution de la mortalité

La campagne de vaccination commence le 7 janvier 2021 a été suivie d'une explosion de la mortalité

Après dix mois d'épidémie Gibraltar pleurait 10 morts. Les 3 mois et demi post vaccination en ont rajouté 84



Docteur G Delépine Source des données OMS Covid 19 Dashboard du 29/4/2021

Que peut -on déduire de ces faits avérés ?

Que **les essais de ces vaccins ont été insuffisants**. Aucun n'est terminé et il eut été judicieux d'attendre les résultats de ces essais (prévus à partir de janvier 2023)


Aucun d'entre eux ne signalait la possibilité d'une possible augmentation des contaminations et de la mortalité qui heureusement paraissent transitoires.

Des études transparentes sont indispensables pour comprendre le mécanisme de ces aggravations transitoires de l'épidémie après vaccination et en déduire d'éventuelles mesures préventives si une nouvelle poussée survenait.

La situation s'est heureusement stabilisée en Israël et en Grande Bretagne en même temps que dans des pays peu vaccinés comme la Suède et les Pays Bas qui ont traversé cette période sans exacerbation brutale post vaccinale.

Comparaison des mortalités Grande Bretagne vs Pays-Bas

Pour permettre une visualisation facile les échelles sont proportionnelles aux tailles des population de chaque pays



Dr G Delépine 26/4/2021

source des données OMS Covid19 Dashboard du 26/4

La comparaison montre une amplification nette de la mortalité en GB très vaccinée par rapport aux Pays-Bas peu vaccinés. Depuis la campagne de vaccination britannique, la mortalité moyenne par million d'habitants en GB (934/M) dépasse le double de celle des PB (411/M).

Hypothèses qui pourraient expliquer cette surmortalité

Les vaccins ne sont pas assez efficaces : ils n'empêchent pas d'être malade ni n'évitent la transmission virale à l'entourage, comme l'a précisé le ministre de la Santé français le 31 mars 2021. La trop faible concentration d'anticorps favorise l'aggravation de la maladie par le phénomène des anticorps facilitants et facilite l'apparition de variants résistants.

Certains variants seraient susceptibles de s'accompagner d'une augmentation considérable de l'incidence de la maladie et de sa mortalité pendant les 6 à 8 semaines qui suivent les premières injections.

Les vaccins actuels n'empêchent pas d'attraper le Covid19

Que l'on soit président du Pérou (M Vizcarra), ancienne ministre de la santé (R Bachelot), chirurgienne (Joëlle Huth) ou pensionnaires d'Ehpad en France^[2] ^[3] (comme dans de nombreux autres pays comme les USA^[4], l'Allemagne, l'Espagne), les vaccins actuels n'empêchent donc pas d'attraper la maladie.

Le risque serait plus élevé après la première injection, mais une vaccination complète ne protège pas non plus ainsi que vient cruellement de le rappeler la déconvenue récente de deux retraités marseillais^[5] vaccinés au Pfizer.

On ne doit pas croire qu'en se vaccinant on se protège du Covid19 et les propagandes pro vaccinales visant à retrouver une vie normale via un passeport sanitaire ne sont que de la manipulation politique sans fondement scientifique.

Les vaccins actuels n'évitent pas de mourir de Covid19

L'ARS de Guyane vient d'annoncer la mort de covid19 de deux retraités malgré une vaccination complète.^[6]

Plusieurs pensionnaires des Ehpad précédemment cités et des nonnes du couvent de Kentucky sont morts de Covid alors qu'ils avaient été totalement vaccinés et vivaient dans un grand isolement depuis un an et même après la vaccination.

L'affirmation partout répétée que la vaccination protège des formes graves n'est donc pas vraie ainsi que l'a reconnu récemment notre ministre de la santé O. Veran :

« les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence d'un variant. »

[7]

Les vaccins actuels ne préviennent pas la transmission de la maladie

C'est ce que rappelle le Conseil d'Etat suivant en cela les affirmations du ministère^[8] dans un mémoire de réponse :

« les personnes vaccinées peuvent cependant demeurer porteuses du virus et ainsi contribuer à la diffusion de l'épidémie ».

La vaccination peut favoriser l'apparition de variants

De nombreux chercheurs ont remarqué que la plupart des variants connus sont apparus dans les pays ou avaient été testés des médicaments (Remdesevir) ou des vaccins insuffisamment efficaces.

Cette hypothèse avait été soulevée par l'Académie de Médecine en janvier.^[9]

« Sur le plan collectif, l'obtention d'une couverture vaccinale élargie, mais fragilisée par un faible niveau d'immunité, constituera un terrain favorable pour sélectionner l'émergence d'un ou de plusieurs variants échappant à l'immunité induite par la vaccination. »

Et confirmée par JF Delfraissy et d'autres membres du conseil scientifique^[10]:

« des études suggèrent que l'émergence et la propagation des variants du SRAS-CoV-2 sont corrélées à l'absence de protection immunitaire robuste après une première exposition à des virus (de type sauvage) antérieurs, voire à un vaccin ».

L'échappement immunitaire par apparition des variants rend illusoire l'espoir de résoudre cette crise par les vaccins :

« ce changement du comportement virologique a de nombreuses conséquences, non seulement pour les vaccins et les traitements, mais aussi pour les stratégies de prévention et de contrôle. La fin tant attendue de cette crise sanitaire mondiale pourrait être continuellement reportée, à mesure que de nouveaux variants émergent et que l'évasion immunitaire réduit l'efficacité de la vaccination à court et moyen terme. Par conséquent, il

est temps d'abandonner les approches fondées sur la peur et fondées sur un confinement généralisé apparemment aléatoire et stop-start ».

Cette incapacité à éradiquer l'épidémie par les vaccins rend encore plus indispensables les traitements précoces

Boris Johnson qui prétend avoir protégé son pays par les vaccins ne doit pas en être aussi certain, puisqu'il vient de promettre aux anglais qu'ils bénéficieront avant la fin de l'année de médicaments contre le Covid19 à prendre à domicile dès les premiers signes de la maladie.

Et pour confirmer sa promesse, il a alloué des sommes importantes au fond de recherche créé pour cet objectif.

Le Pr Éric Caumes, en février dernier a reconnu^[1]: « *cela a été une erreur stratégique de tout miser sur le vaccin. Je pense qu'on a complètement négligé le traitement.* » Cette erreur est d'autant plus tragique que plusieurs traitements préventifs et curatifs ont démontré une très grande efficacité.

Même Olivier Véran a dû faire une "concession" au traitement précoce en admettant que les médecins généralistes pouvaient prescrire aux patients atteints de Covid-19 un antibiotique pour « éviter la pneumonie ». Il a de plus annoncé, le financement de 45 nouveaux projets de recherche appliquée^[2] sur le Coronavirus COVID-19 pour près de 22 millions d'euros et encourage les Français à participer aux études. Espérons seulement qu'il ne s'agit pas d'essais conçus et réalisés uniquement pour discréditer les traitements bon marché comme les fameux essais Discovery et Hycovid dont on attend toujours les résultats définitifs.

L'échec annoncé des vaccins impose de revoir complètement la stratégie sanitaire du gouvernement et devrait calmer l'arrogante campagne de publicité actuelle sur toutes les chaînes TV recrutant comme agents de pub des personnalités aussi compétentes que A. Roumanoff. Misère.

Que chacun puisse juger librement et peser son propre bénéfice -risque mais sans culpabiliser ou traiter de débiles ceux qui n'ont aucune envie de jouer à la roulette russe ou au cobaye.

1. [1] <http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=276314>[↔]

2. [2] OBS Des résidents de maisons de retraite contaminés par des variants alors qu'ils étaient vaccinés contre le Covid 23/4/2021[↔]

3. [3] S AURENCHE RTL Les infos de 18h – Coronavirus : 47 résidents d 'Ehpad contaminés malgré la vaccination 22/2/2021[↔]

4. [4] États-Unis : un variant du Covid se propage dans une maison de retraite malgré la vaccination Le Figaro avec AFP le 24/4[↔]
—
5. [5] CLAIRE DOMENECH Pourtant vacciné avec Pfizer, un couple marseillais contracte le Covid-19 Capital 23/4/2021[↔]
—
6. [6] <https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/guyane-deux-personnes-vaccinees-decedent-du-covid-19-7239925>[↔]
—
7. [7] [Les propos hallucinants d'Olivier Véran « Les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin... le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers » | Europe Israël news \(europe-israel.org\)](#) [↔]
—
8. [8] <https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/les-restrictions-de-deplacement-des-personnes-vaccinees-sont-justifiees>[↔]
—
9. [9] le 11 janvier 2021 Communiqué de l'Académie : Élargir le délai entre les deux injections de vaccin contre la Covid-19 : quels risques pour quels avantages ?[↔]
—
10. [10] L Atlani, D Bruno Lina, Franc, Chauvin-F Delfraissy, D Malvy L'évasion immunitaire signifie que nous avons besoin d'un nouveau contrat social COVID-19 the Lancet public health 18 février 2021 DOI 6,4[↔]
—

11. [11] <https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/lincorrect/covid-19-est-on-passe-a-cote->

[de-traitements-miracles/](#)[↔]

■

12. [12] <https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/financement-de-45-nouveaux-projets-de-recherche-appliquee-sur-le->

[coronavirus](#)[↔]

■